

СОГЛАСОВАНО
 Президент ФГБУ «НМИЦ детской
 травматологии и ортопедии
 им. Г.И.Турнера» Минздрава России
 Главный детский травматолог-ортопед
 Санкт-Петербурга, д.м.н., профессор,
 академик РАН

 Баиндурашвили А.Г.

«16» июня 2021г.

СОГЛАСОВАНО
 Начальник отдела
 По организации медицинской
 помощи матерям и детям
 Комитета по здравоохранению
 Санкт-Петербурга


 Пашотина Я.В.

«16» июня 2021г.

**Показания для лечения
 в СПб ГБУЗ «Восстановительный центр детской ортопедии и травматологии «Огонёк»**

В СПб ГБУЗ «Восстановительный центр детской ортопедии и травматологии «Огонёк» принимаются дети в возрасте от 4 до 17 лет имеющие следующую патологию:

№ п/п	Код по международной классификации (МКБ-10)	Наименование по МКБ-10	Форма, стадия, степень тяжести, проявления заболевания и др.
Класс IV. Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ.			
1.	E64.3	Последствия рахита	Рахитические искривления
Класс XIII. Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани			
1.	M02: M02.2 M02.3 M02.8	Реактивные артропатии: Постиммунизационная артропатия Болезнь Рейтера Другие реактивные артропатии	В неактивной фазе
2.	M07: M07.0 M07.1 M07.2 M07.3	Псориатические и энтеропатические артропатии: Дистальная межфаланговая псориатическая артропатия Мутилирующий артрит Псориатический спондилит Другие псориатические артропатии	Активность заболевания не выше I степени, функциональная недостаточность суставов не выше II степени, без висцеритов, ограниченный псориаз, стационарная стадия
3.	M08: M08.0 M08.1 M08.2 M08.3 M08.4. M08.8	Юношеский (ювенильный) артрит: Юношеский ревматоидный артрит; Юношеский анкилозирующий спондилит; Юношеский артрит с системным началом Юношеский полиартрит (серонегативный). Пауциаркулярный юношеский артрит Другие юношеские артриты	Без висцеритов, при возможности самостоятельного передвижения и самообслуживания, не выше I степени

4.	M12 M12.5	Другие специфические артропатии Травматическая артропатия.	При отсутствии показаний для хирургического лечения, спустя 2 мес. после оперативного лечения, при наличии болевого синдрома, контрактур, деформаций и для восстановления статики и двигательных функций	
5.	M15: M15.3	Полиартроз: Вторичный множественный артроз (посттравматический).		
6.	M16: M16.0 M16.1 M16.2 M16.3 M16.4 M16.5 M16.6 M16.7	Коксартроз: Первичный коксартроз двухсторонний Другой первичный коксартроз Коксартроз в результате дисплазии двухсторонний Другие диспластические коксартрозы Посттравматический коксартроз двухсторонний Другие посттравматические коксартрозы Другие вторичные коксартрозы двухсторонние Другие вторичные коксартрозы		
7.	M17: M17.0 M17.1 M17.2 M17.3 M17.4 M17.5	Гонартроз; Первичный гонартроз двухсторонний Другой первичный гонартроз Посттравматический гонартроз двухсторонний Другие посттравматические гонартрозы Другие вторичные гонартрозы двухсторонние Другие вторичные гонартрозы		
8.	M19: M19.1 M19.2 M19.8	Другие артрозы: Посттравматический артроз других суставов Вторичный артроз других суставов Другой уточненный артроз		
9.	M21: M21.0 M21.1 M21.2 M21.3 M21.4 M21.5 M21.6 M21.7 M21.8	Другие приобретенные деформации конечностей: Вальгусная деформация, не классифицированная в других рубриках Варусная деформация, не классифицированная в других рубриках Сгибательная деформация Свисание стопы или кисти (приобретенное) Плоская стопа (приобретенная) Приобретенная когтеобразная кисть, косорукость, полая стопа (с высоким сводом) и искривленная стопа (косолапость) Другие приобретенные деформации лодыжки и стопы Разная длина конечностей (приобретенная) Другие уточненные приобретенные		При отсутствии показаний к оперативному лечению, спустя 2 мес. после хирургического лечения, для восстановления статики и двигательных функций

	M21.9	деформации конечностей Приобретенная деформация конечностей неуточненная	
10.	M22: M22.0 M22.1 M22.4 M22.8	Поражения надколенника: Привычный вывих надколенника Привычный подвывих надколенника Хондромалиция надколенника Другие поражения надколенника	
11.	M23: M23.3 M23.5	Внутрисуставные поражения колена: Другие поражения мениска (дегенеративный, отдельный, фиксированный мениск); Хроническая нестабильность коленного сустава;	
12.	M24: M24.2 M 24.4 M24.5 M24.8	Другие специфические поражения суставов: Поражение связок (нестабильность вследствие старой травмы, слабость связок); Повторяющиеся вывихи и подвывихи сустава; Контрактура сустава; Другие уточненные поражения суставов, не классиф. в других рубриках.	
13.	M33: M33.0	Дерматополимиозит: Юношеский дерматополимиозит	Фаза ремиссии
14.	M36: M36.2	Системные поражения соединительной ткани при болезнях, классифицированных в других рубриках: Артропатии при гемофилии	Фаза ремиссии
15.	M40: M40.0 M40.1 M40.2 M40.3 M40.4	Кифоз и лордоз: Кифоз позиционный Другие вторичные кифозы Другие и неуточненные кифозы Синдром прямой спины Другие лордозы	1-2 степени. Спустя 2 мес. после хирургического лечения независимо от степени тяжести
15.	M41: M41.1 M41.2 M41.3 M41.4 M41.5 M41.8	Сколиоз: Юношеский идиопатический сколиоз Другие идиопатические сколиозы Торакогенный сколиоз Нервно-мышечный сколиоз Прочие вторичные сколиозы Другие формы сколиоза	1-4 степени. Спустя 2 месяца после хирургического лечения независимо от степени тяжести.
16.	M42: M42.0	Остеохондроз позвоночника: Юношеский остеохондроз позвоночника	Болезнь Шейермана-Мау, болезнь Кальве
17.	M43: M43.0 M43.1 M43.6	Другие деформирующие дорсопатии: Спондилолиз Спондилолистез Кривошея	При отсутствии показаний к хирургическому лечению, не ранее 2 месяцев после хирургического лечения.

18.	M48: M48.3 M48.4 M 48.5	Другие спондилопатии: Травматическая спондилопатия Перелом позвонка, связанный с перенапряжением Разрушение позвонка, не классифицированное в других рубриках	При отсутствии показаний к хирургическому лечению, спустя 2 мес. после хирургического лечения
19.	M50: M50.1 M50.2 M50.3 M50.8	Поражение межпозвоночных дисков шейного отдела: Поражение межпозвоночного диска шейного отдела с радикулопатией Смещение межпозвоночного диска шейного отдела другого типа Другая дегенерация межпозвоночного диска шейного отдела Другие поражения межпозвоночного диска шейного отдела	При отсутствии показаний к оперативному лечению, спустя 2 мес. после хирургического лечения.
20.	M51: M51.1 M51.2 M51.3 M51.4 M51.8	Поражение межпозвоночных дисков других отделов: Поражение межпозвоночных дисков поясничного и других отделов с радикулопатией Другое уточненное смещение межпозвоночного диска Другая уточненная дегенерация межпозвоночного диска Узлы (грыжи) Шморля Другое уточненное поражение межпозвоночного диска	То же
21.	M53: M53.2 M53.3	Другие дорсопатии, не классифицированные в других рубриках: Спинальная нестабильность Крестцово-копчиковые нарушения не классифицированные в других рубриках (кокцигодиния)	То же
22.	M54: M54.1 M54.2 M54.3 M54.4 M54.6 M54.8	Дорсалгии: Радикулопатия Цервикалгия Ишиас Люмбаго с ишиасом Боль в грудном отделе позвоночника Другая дорсалгия	То же
23.	M67: M67.0 M67.1	Другие поражения синовиальных оболочек и сухожилий: Короткое пяточное [ахиллово] сухожилие (приобретенное) Другая контрактура сухожилия (влагища)	При отсутствии показаний к оперативному лечению (отказе от хирургического лечения), спустя 2 мес. после хирургического лечения, для восстановления статики и двигательных функций
24.	M80:	Остеопороз с патологическим переломом:	После ликвидации острых неврологических нарушений,

	M80.5	Идиопатический остеопороз с патологическим переломом	при отсутствии показаний к хирургическому лечению, спустя 2 мес. после оперативного лечения, для восстановления статики и двигательных функций
25.	M81: M81.5	Остеопороз без патологического перелома: Идиопатический остеопороз без патологического перелома	Вне зависимости от степени тяжести, при наличии нарушений осанки, деформаций, болевого синдрома, для восстановления статики и / или двигательных функций
26.	M84: M84.0 M84.2	Нарушение целостности кости: Плохое срастание кости Замедленное сращение перелома	При отсутствии показаний к оперативному лечению, спустя 2 мес. после хирургического лечения для восстановления статики и двигательных функций
27.	M86: M86.0 M86.1 M86.2 M86.3 M86.5 M86.6 M86.8	Остеомиелит: Острый гематогенный остеомиелит Другие формы острого остеомиелита Подострый остеомиелит Хронический многоочаговый остеомиелит Другие хронические гематогенные остеомиелиты Другие хронические остеомиелиты Другой остеомиелит	Спустя 6 месяцев после окончания острой стадии или обострения, при нормальной температуре тела, отсутствии свищей и показаний к операции, для восстановления статики и /или двигательных функций
28.	M91: M91.0 M91.1 M91.3 M91.8	Юношеский остеохондроз бедра и таза: Юношеский остеохондроз таза Юношеский остеохондроз головки бедренной кости Псевдококсалгия Другие юношеские остеохондрозы бедра и таза	При отсутствии показаний к оперативному лечению, спустя 2 мес. после хирургического лечения для восстановления статики и /или двигательных функций.
29.	M92: M92.0 M92.1 M92.2 M92.3 M92.4 M92.5 M92.6 M92.7 M92.8	Другие юношеские остеохондрозы: Юношеский остеохондроз плечевой кости Юношеский остеохондроз лучевой кости и локтевой кости Юношеский остеохондроз кисти Другой юношеский остеохондроз верхних конечностей Юношеский остеохондроз надколенника Юношеский остеохондроз большой и малой берцовой костей Юношеский остеохондроз предплюсны Юношеский остеохондроз плюсны Другой уточненный юношеский остеохондроз	При отсутствии показаний к оперативному лечению, спустя 2 мес. после хирургического лечения для восстановления статики и /или двигательных функций.

30.	M93: M93.0 M93.2 M93.9	Другие остеохондропатии: Соскальзывание верхнего эпифиза бедренной кости (нетравматическое) Рассекающий остеохондрит Остеохондропатия неуточненная.	При отсутствии показаний к оперативному лечению, спустя 2 мес. после хирургического лечения для восстановления статики и /или двигательных функций.
31.	B91	Последствия полиомиелита	В резидуальном периоде с наличием вялых парезов, не требующих индивидуального ухода
32.	M95: M95.3 M95.4 M95.5 M95.8 M95.9	Другие приобретенные деформации костно-мышечной системы и соединительной ткани: Приобретенная деформация шеи Приобретенная деформация грудной клетки и ребер Приобретенная деформация таза Другие уточненные приобретенные деформации костно-мышечной системы. Приобретенные деформации костно-мышечной системы неуточненные	При отсутствии показаний к оперативному лечению, спустя 2 мес. после хирургического лечения для восстановления статики и /или двигательных функций.

Класс XVII. Врожденные аномалии [пороки развития], деформации и хромосомные нарушения

33.	Q65: Q65.0 Q65.1 Q65.3 Q65.4 Q65.6 Q65.8	Врожденные деформации бедра: Врожденный вывих бедра односторонний Врожденный вывих бедра двусторонний Врожденный подвывих бедра односторонний Врожденный подвывих бедра двусторонний Неустойчивое бедро Другие врожденные деформации бедра	Спустя 6 мес. после хирургического лечения.
34.	Q66: Q66.0 Q66.1 Q66.2 Q66.3 Q66.4 Q66.5 Q66.6 Q66.7 Q66.8	Врожденные деформации стоп: Конско-варусная косолапость Пяточно-варусная косолапость Варусная стопа Другие врожденные варусные деформации стоп Пяточно-вальгусная косолапость Врожденная плоская стопа Другие врожденные вальгусные деформации стопы Полая стопа Другие врожденные деформации стоп	Спустя 6 мес. после хирургического лечения.
35.	Q67: Q67.5 Q67.6	Врожденные костно-мышечные деформации головы, лица, позвоночника и грудной клетки: Врожденная деформация позвоночника Впалая грудная клетка (врожденная воронкообразная грудь)	При отсутствии показаний к оперативному лечению, спустя 2 мес. после хирургического лечения, для восстановления статики, двигательных функций и

	Q67.7 Q67.8	Килевидная грудь (врожденная куриная грудь) Другие врожденные деформации грудной клетки	функции внешнего дыхания
36.	Q68: Q68.0 Q68.1 Q68.2 Q68.3 Q68.4 Q68.5 Q68.8	Другие врожденные костно-мышечные деформации: Врожденная деформация грудиноключично-сосцевидной мышцы Врожденная деформация кисти Врожденная деформация колена Врожденное искривление бедра Врожденное искривление большеберцовой и малоберцовой костей Врожденное искривление длинных костей голени неуточненное Другие уточненные врожденные костно-мышечные деформации	При отсутствии показаний к оперативному лечению, спустя 2 мес. после хирургического лечения, для восстановления статики и двигательных функций
37.	Q70: Q70.0 Q70.1 Q70.4	Синдактилия: Сращение пальцев кисти Перепончатость пальцев кисти Полисиндактилия	Спустя 2 мес. после хирургического лечения, для восстановления двигательных функций кисти
38.	Q71: Q71.4 Q71.5 Q71.6 Q71.8	Дефекты, укорачивающие верхнюю конечность: Продольное укорочение лучевой кости Продольное укорочение локтевой кости Клешнеобразная кисть Другие дефекты укорачивающие верхнюю (ие) конечность (и) (врожденное укорочение верхней конечности)	Спустя 2 мес. после оперативного лечения, для восстановления двигательных функций
39.	Q72: Q72.4 Q72.5 Q72.7 Q72.8 Q72.9	Дефекты, укорачивающие нижнюю конечность: Продольное укорочение бедренной кости Продольное укорочение большеберцовой кости Врожденное расщепление стопы Другие дефекты укорачивающие нижнюю (ие) конечность (и) (врожденное укорочение нижней конечности) Дефект, укорачивающий нижнюю конечность неуточненный	При отсутствии показаний для хирургического вмешательства, спустя 2 мес. после оперативного лечения, для восстановления статики и двигательных функций
40.	Q74: Q74.0 Q74.1 Q74.2 Q74.3	Другие врожденные аномалии [пороки развития] конечностей: Другие врожденные аномалии верхней конечности (ей), включая плечевой пояс Врожденная аномалия коленного сустава Другие врожденные аномалии нижней (их) конечности (ей), включая тазовый пояс Врожденный множественный артрогрипоз	При отсутствии показаний для хирургического вмешательства, спустя 2 мес. после оперативного лечения, для восстановления статики и двигательных функций
41.	Q76: Q76.0 Q76.1	Врожденные аномалии [пороки развития] позвоночника и костей грудной клетки: Spina bifida occulta Синдром Клиппеля-Фейля	При отсутствии показаний для хирургического вмешательства, спустя 2 мес. после оперативного лече-

	Q76.2 Q76.3 Q76.4	Врожденный спондилолистез Врожденный сколиоз, вызванный пороком развития кости Другие врожденные аномалии позвоночника, не связанные со сколиозом	ния, для восстановления нарушенных двигательных функций и статики
42.	Q77: Q77.4 Q77.7	Остеохондродисплазия с дефектами роста трубчатых костей и позвоночника Ахондроплазия (гипохондроплазия) Спондилоэпифизарная дисплазия	При отсутствии показаний для хирургического вмешательства, спустя 2 мес. после оперативного лечения, для восстановления статики и двигательных функций
43.	Q78: Q78.0 Q78.1 Q78.2 Q78.3 Q78.5 Q78.6 Q78.9	Другие остеохондродисплазии: Незавершенный остеогенез (врожденная ломкость костей) Полиостозная фиброзная дисплазия (Синдром Олбрайта) Остеопетроз (синдром Алберса-Шенберга) Прогрессирующая диафизарная дисплазия (синдром Кимутари-Энгельмана) Метафизарная дисплазия (синдром Пайла) Множественные врожденные экзостозы (диафизарная аклазия) Остеохондродисплазия неуточненная (хондродистрофия, остеодистрофия)	При отсутствии показаний для хирургического вмешательства, спустя 2 мес. после оперативного лечения, для восстановления статики и двигательных функций
44.	Q79: Q79.6 Q79.8	Врожденные аномалии [пороки развития] костно-мышечной системы, не классифицированные в других рубриках: Синдром Элерса-Данло Другие пороки развития костно-мышечной системы	Без признаков сопутствующих соматических нарушений (осложнений), для восстановления статики и двигательных функций
45.	Q85: Q85.0	Факоматозы, не классифицированные в других рубриках: Нейрофиброматоз (болезнь Реклингаузена)	При отсутствии показаний для хирургического вмешательства, спустя 2 мес. после оперативного лечения, для восстановления статики и двигательных функций
46.	Q87: Q87.1 Q87.3 Q87.4 Q87.5	Другие уточненные синдромы врожденных аномалий [пороков развития], затрагивающих несколько систем: Синдромы врожденных аномалий, проявляющихся преимущественно карликовостью Синдромы врожденных аномалий, проявляющихся избыточным ростом (гигантизмом) на ранних этапах развития Синдром Марфана Другие синдромы врожденных аномалий с другими изменениями скелета	Без признаков сопутствующих соматических нарушений (осложнений), при отсутствии показаний для хирургического вмешательства, спустя 2 мес. после оперативного лечения для восстановления статики и двигательных функций

Класс XIX. Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин

47.	S12: S12.0 S12.1 S12.2 S12.7	Перелом шейного отдела позвоночника: Перелом первого шейного позвонка Перелом второго шейного позвонка Перелом других уточненных позвонков Множественные переломы шейных позвонков	После ликвидации острых неврологических нарушений, острого нарушения кровообращения, при отсутствии показаний для для хирургического вмешательства, спустя 2 мес. после хирургического лечения, для восстановления нарушенных двигательных функций и статики.
48.	S14	Травма нервов и спинного мозга на уровне шеи	Последствия травм корешков, сплетений, нервных стволов: не требующие хирургического вмешательства, сопровождающиеся двигательными нарушениями средней или легкой степени тяжести, чувствительными нарушениями, болевым синдромом, признаками продолжающегося восстановления функций; без выраженных каузалгий, сосудистых и трофических нарушений, фантомных болей; не ранее чем через 6 месяцев после травмы
49.	S22: S22.0 S22.1	Перелом ребра (ребер), грудины и грудного отдела позвоночника: Перелом грудного позвонка Множественные переломы грудного отдела позвоночника	После ликвидации острых неврологических нарушений, острого нарушения кровообращения, при отсутствии показаний для хирургического вмешательства, спустя 2 мес. после хирургического лечения, для восстановления нарушенных двигательных функций и статики.
50.	S24	Травма нервов и спинного мозга в грудном отделе	Последствия травм корешков, сплетений, нервных стволов: не требующие хирургического вмешательства, сопровождающиеся двигательными нарушениями

			ями средней или легкой степени тяжести, чувствительными нарушениями, болевым синдромом, признаками продолжающегося восстановления функций; без выраженных каузалгий, сосудистых и трофических нарушений, фантомных болей; не ранее чем через 6 месяцев после травмы
51.	S32: S32.0 S32.1 S32.2 S32.3 S32.4 S32.5 S32.7 S32.8	Перелом пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза: Перелом поясничного позвонка Перелом крестца Перелом копчика Перелом подвздошной кости Перелом вертлужной впадины Перелом лобковой кости Множественные переломы пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза Переломы других и неуточненных частей пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза	После ликвидации острых неврологических нарушений, острого нарушения кровообращения, при отсутствии показаний для хирургического вмешательства, спустя 2 мес. после хирургического лечения, для восстановления нарушенных двигательных функций и статики.
52.	S34	Травма нервов и поясничного отдела спинного мозга на уровне живота, нижней части спины и таза	Последствия травм корешков, сплетений, нервных стволов: не требующие хирургического вмешательства, сопровождающиеся двигательными нарушениями средней или легкой степени, чувствительными нарушениями, болевым синдромом, признаками продолжающегося восстановления функций; без выраженных каузалгий, сосудистых и трофических нарушений, фантомных болей; не ранее чем через 6 месяцев после травмы
53.	T88.8	Другие уточненные осложнения хирургических и терапевтических вмешательств, не классифицированные в других рубриках	Осложнения после хирургических вмешательств по поводу спинномозговых грыж, врожденных пороков развития нервной системы, доброкачественных опухолей головного и спинного

			мозга, с нарушением двигательной функции легкой или средней степени тяжести, без ликвородинамических расстройств, не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства
54.	T91: T91.1	Последствия травм шеи и туловища: Последствия перелома позвоночника	Последствия компрессионного перелома позвоночника, не ранее чем через 1 год после травмы
55.	T92: T92.0 T92.1 T92.2 T92.3 T92.4 T92.5 T92.6 T92.8	Последствия травм верхней конечности: Последствия открытого ранения верхней конечности Последствия перелома верхней конечности, исключая запястье и кисть Последствия перелома на уровне запястья и кисти Последствия вывиха, растяжения и деформации верхней конечности Последствия травмы нерва верхней конечности Последствия травмы мышцы и сухожилия верхней конечности Последствия размозжения и травматической ампутации верхней конечности Последствия других уточненных травм верхней конечности	Последствия травм и хирургических вмешательств на костно-суставном аппарате, требующие восстановления нарушенных двигательных функций. При наличии артритов и артрозов травматического происхождения.
56.	T93: T93.0 T93.1 T93.2 T93.3 T93.4 T93.5 T93.6 T93.8	Последствия травм нижней конечности: Последствия открытого ранения нижней конечности Последствия перелома бедра Последствия других переломов нижней конечности Последствия вывиха, растяжения и деформации нижней конечности Последствия травмы нерва нижней конечности Последствия травмы мышцы и сухожилия нижней конечности Последствия размозжения и травматической ампутации нижней конечности Последствия других уточненных травм нижней конечности	Последствия травм и хирургических вмешательств на костно-суставном аппарате, требующие восстановления нарушенных двигательных функций. При наличии артритов и артрозов травматического происхождения
57.	T94: T94.0	Последствия травм, захватывающих несколько областей тела, и травм неуточненной локализации: Последствия травм, захватывающих несколько областей тела	Последствия травм, классифицированных в рубриках T01-T07, при наличии болевого синдрома, деформаций, контрактур, для восстановления нарушен-

			ных двигательных функций и статики.
58.	T95: T95.0 T95.1 T95.2 T95.3 T95.4 T95.8 T95.9	<p>Последствия термических и химических ожогов и обморожений:</p> <p>Последствия термического и химического ожога и обморожения головы и шеи</p> <p>Последствия термического и химического ожога и обморожения туловища</p> <p>Последствия термического и химического ожога и обморожения верхней конечности</p> <p>Последствия термического и химического ожога и отморожения нижней конечности</p> <p>Последствия термических и химических ожогов, классифицированных только в соответствии с площадью пораженного участка тела.</p> <p>Последствия других уточненных термических и химических ожогов и обморожений</p> <p>Последствия неуточненных термических и химических ожогов и обморожения</p>	<p>Перенесенные обширные поверхностные и глубокие ожоги с восстановленным кожным покровом.</p> <p>Состояние после реконструктивно-восстановительных операций, по поводу контрактур и рубцовых стяжек.</p> <p>Состояние после восстановительных операций на сухожилиях, пластики по поводу ожогов, а также другие виды контрактур.</p> <p>Дерматогенные, миогенные, артрогенные контрактуры обратимого характера, возникшие после перенесенных ожогов с восстановленным кожным покровом, келоидные и гипертрофические рубцы, развившееся на месте ожоговых ран.</p>

Противопоказания для лечения

в СПб ГБУЗ «Восстановительный центр детской ортопедии и травматологии «Огонёк»:

1. Заболевания в острой и подострой стадии, в том числе острые инфекционные заболевания до окончания периода изоляции.
2. Заболевания, передающиеся половым путем.
3. Хронические заболевания в стадии обострения.
4. Бактерионосительство инфекционных заболеваний.
5. Заразные болезни глаз и кожи.
6. Паразитарные заболевания.
7. Заболевания, сопровождающиеся стойким болевым синдромом, требующим постоянного приема наркотических средств и психотропных веществ, включенных в списки I и II Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации <1>, зарегистрированных в качестве лекарственных препаратов.

<1> Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. N 681 "Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 27, ст. 3198; 2020, N 32, ст. 5287).

8. Туберкулез любой локализации в активной стадии (для санаторно-курортных организаций нетуберкулезного профиля).
9. Новообразования неуточненного характера (при отсутствии письменного подтверждения в медицинской документации пациента о том, что пациент (законный представитель пациента) предупрежден о возможных рисках, связанных с осложнениями заболевания в связи с

санаторно-курортным лечением).

10. Злокачественные новообразования, требующие противоопухолевого лечения, в том числе проведения химиотерапии.

11. Эпилепсия с текущими приступами, в том числе резистентная к проводимому лечению.

12. Эпилепсия с ремиссией менее 6 месяцев.

13. Психические расстройства и расстройства поведения в состоянии обострения или нестойкой ремиссии, в том числе представляющие опасность для пациента и окружающих.

14. Психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением психоактивных веществ.

15. Кахексия любого происхождения.


16. Неизлечимые прогрессирующие заболевания и состояния, требующие оказания паллиативной медицинской помощи.

Основание:

Приказ Минздрава России от 28 сентября 2020 г. N 1029н «Об утверждении перечней медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения».

Главный врач
СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк»




А.А.Фалинский